



## Rapport från tillsyn av runristning

Fadder ..... Landskap och nummer .....

..... Kommun .....

Adress ..... Ort .....

..... År rapporten avser .....

	Gott	Hyggligt	Dåligt
Runstens/ristningens tillstånd:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristningens läsbarhet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skönjbarhet i terrängen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Typ av skylt: Metall  Plast  Annan  Skylt saknas

Följande åtgärder har vidtagits: .....

.....

.....

Ristningen har tvättats (månad) ..... Ristningen har ej tvättats

Åtgärdsbehov (skador etc.): .....

.....

Har ristningens skick förändrats sedan föregående rapport? Ja  Nej

Om ja, i vilket avseende? .....

.....

Övriga noteringar: .....

.....

Glöm inte bort att markägaren alltid skall tillfrågas innan några åtgärder utöver tvättning av själva ristningen vidtas!

Ifylld blankett skickas eller faxas till Riksantikvarieämbetet, Ux, Runverket, Box 5405, 114 84 Stockholm, fax 08-51918515 före årsskiftet. Tack för alla insatser i år!